

Proyector Solar LED 3 Caras 6W 6000K



*Aplique LED - Solar con sensor de luz y movimiento.
Alimentado por energía solar.
Fácil instalación, sin cables.
3 Focos totalmente orientables.
74 LEDs. 260 lumens por foco. 6000K
Ángulo / rango de detección del sensor: 2-8m.
Ángulo apertura luz: 180°,
Batería de litio: 2400mAh*

REFERENCIA	W	LUMEN	COLOR
SOLPROY6W3C	6W	260x3	6000K

Características:


Material de fabricación:	PVC
Potencia (W):	6W
Luminosidad (Lm):	3 x 260 Lm
Ángulo luminoso:	180°
Temperatura de color (°K):	6000K
Índice de reproducción cromática (Ra):	> 80
Vida útil:	30.000 horas
Grado de protección:	IP65
Tipo LED:	26 LEDs en focos laterales. 22 LEDs en foco central
Batería:	litio 2400mA
Rango de detección sensor:	2-8 metros



Medidas



Instalación



1.- Fijar soporte a pared



2.- Insertar foco en guía a presión



+34 972 980 198



+34 699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es

Modos de funcionamiento

FUNCIÓN 1

Durante la noche, queda encendido al 30% de potencia. El sensor de movimiento no trabaja



FUNCIÓN 2

Durante la noche, queda encendido al 15% de potencia. Cuando detecta movimiento se enciende a máxima potencia durante 30 segundos, después vuelve al 15% de potencia.



FUNCIÓN 3

Durante la noche, queda apagado. Cuando detecta movimiento se enciende a máxima potencia durante 30 segundos, después vuelve a quedar apagado.



+34 972 980 198



+34 699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es